ConMed

Hall® Powered Standard Blades and Burs

Product Catalog





Hall® Titan®
Primecut+Oscillating Saw



Hall® Micro Free™

Hall® Micropower+™



Hall® 50™



HALL®
POWERED INSTRUMENTS

目　次


■ プライムカットカセット ブレード
（Hall Titan Primecut）……1
■ オシレーターブレード
（Hall Titan、Hall 50、M-Power、パワープロ、シリーズ 4、バーシィーパワープラス用）……2
（Stryker ハブ ハンドピース用）……5
■ レシプロケーターブレード
（Hall Titan、Hall 50、M-Power、パワープロ、シリーズ 4、バーシィーパワープラス用）……7
■ サジタルブレード
（マイクロフリー、マイクロパワー、マイクロ 100、マイクロチョイス、パワープロ・サジタルソーアタッチメント用）… 9
■ オシレーティングソーブレード
（マイクロフリー、マイクロパワー、マイクロ 100、マイクロチョイス用）…… 12
（マイクロフリー、マイクロパワー、マイクロチョイス用）…… 13
■ レシプロケーティングソーブレード
（マイクロフリー、マイクロパワー、マイクロ 100、マイクロチョイス用）…… 14
■ スターナムソーブレード
（Hall Titan、Hall 50、M-Power、パワープロ、シリーズ 4、バーシィーパワープラス用）…… 15
（Hall Titan、マイクロサジタルソー用）…… 16
■ マイクロショートバー
（マイクロフリー、マイクロパワー、マイクロチョイス、マイクロ100、サージエアトーム Ⅱ、ウルトラパワー90° 角アタッチメント用）… 17
■ マイクロミディアムバー
（マイクロフリー、マイクロパワー、マイクロチョイス、マイクロ 100、サージエアトーム Ⅱ 用）…… 18
■ マイクロロングバー
（マイクロフリー、マイクロパワー、マイクロチョイス、マイクロ 100、サージエアトーム Ⅱ、ウルトラパワー 20° 角アタッチメント用）… 20
■ マイクロエクストラロングバー
（マイクロフリー、マイクロパワー、マイクロチョイス、マイクロ 100、サージエアトーム Ⅱ、ウルトラパワー 20° 角アタッチメント用）… 22
■ オステオンバー
（オステオンドリル用）…… 24
■ セボトームバー
（セボトーム用）…… 26
■ E9000 バー
（E9000 ハイスピードドリル用）…… 27
■ ウルトラパワーバー
（ウルトラパワー、E9000 ハイスピードドリル用）…… 28

機種別索引


Hall Titan …… 1-5,7-8,15,16
Hall 50 …… 2-5,7-8,15
M-Power …… 2-5,7-8,15
パワープロ …… 2-5,7-8,15
シリーズ 4 …… 2-5,7-8,15
バーシィーパワープラス …… 2-5,7-8,15
マイクロチョイス …… 9-14,17-23
マイクロ 100 …… 9-12,14,17-23
マイクロフリー …… 9-14,17-23
マイクロパワー …… 9-14,17-23
サージエアトームⅡ …… 17-23
オステオン …… 24-25
セボトーム …… 26
E9000 …… 27-29
ウルトラパワー …… 17,20-23,28-29

Primecut® Casstte Blade


1




2



3



4




Profiele	1	2	3	4
幅 (mm)	25	20	25	20
有効長 (mm)	105	105	90	90
厚さ (mm)	カタログ No			
1.27	SH127-105-25	SH127-105-20	SH127-090-25	SH127-090-20
1.37	SH137-105-25	SH137-105-20		


医療機器製造販売認証番号：226ADBZX00035000
販売名：滅菌済み骨手術器械用ブレード M クラス
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用手術用のこぎり

M-Class® Blades


1




2




3



4



5




Profile	1	2	3	4	5
幅 (mm)	19	19	13	19/13	25
有効長 (mm)	105	90	90	90	90
厚さ (mm)	カタログNo				
0.89		TN190-089-90	TN130-089-90		TN250-089-90
1.00		TN190-100-90	TN130-100-90		TN250-100-90
1.07		TN190-107-90	TN130-107-90		
1.19	TN190-119-05	TN190-119-90	TN130-119-90	TN193-119-90	TN250-119-90
1.27	TN190-127-05	TN190-127-90	TN130-127-90	TN193-127-90	TN250-127-90
1.37	TN190-137-05	TN190-137-90	TN130-137-90	TN193-137-90	TN250-137-90
1.47		TN190-147-90	TN130-147-90		TN250-147-90


医療機器製造販売認証番号：226ADBZX00035000
販売名：滅菌済み骨手術器械用ブレード M クラス
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用手術用のこぎり

オシレーターブレード


Hall Titan、Hall 50、M-Power、パワープロ、
シリーズ 4、バーシィーパワープラス用




00-5071-127-00
オシレーターブレード（ACL 再建用）
8.5 x 38.0 x 0.4mm



00-5071-552-00
オシレーターブレード
13.5 x 64.0 x 0.6mm



00-5071-553-00
オシレーターブレード
19.5 x 63.0 x 0.6mm




00-5071-572-00
オシレーターブレード
19.5 x 71.0 x 0.8mm


1 枚入り、ディスポーザブル
医療機器製造販売承認番号：22100BZX00633000
販売名：滅菌済み骨手術器械用ブレード
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用手術用のこぎり

オシレーターブレード


Hall Titan、Hall 50、M-Power、パワープロ、
シリーズ 4、バーシィーパワープラス用



00-5071-174-00
オシレーターブレード
19.5 x 86.0 x 0.8mm



00-5071-554-00
オシレーターブレード
19.5 x 71.0 x 1.2mm




00-5071-551-00
オシレーターブレード
32.5 x 63.0 x 0.6mm


1 枚入り、ディスポーザブル
医療機器製造販売承認番号：22100BZX00633000
販売名：滅菌済み骨手術器械用ブレード
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用手術用のこぎり

オシレーターブレード

Hall Titan、Hall 50、M-Power、パワープロ、
シリーズ 4、バーシィーパワープラス用




00-5071-556-00
オシレーターブレード
32.5 x 64.0 x 0.8mm



00-5071-177-00
オシレーターブレード（メモリ付き）
19.5 x 71.0 x 0.8mm（ME92 コート）


Stryker ハブ システム 2000、4&5 用





00-5072-101-00
オシレーターブレード
19.5 x 86.0 x 1.27mm


1 枚入り、ディスポーザブル
医療機器製造販売承認番号：22100BZX00633000
販売名：滅菌済み骨手術器械用ブレード
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用手術用のこぎり


Stryker Replacement Blades

1


2


3


4



5


Profile	1	2	3	4	5
幅 (mm)	19	19	13	19/13	25
有効長 (mm)	105	90	90	90	90
厚さ (mm)	カタログNo				
0.89		STK190-089-90	STK130-089-90		
1.00					STK250-100-90
1.07					
1.19		STK190-119-90	STK130-119-90		STK250-119-90
1.27	STK190-127-05	STK190-127-90	STK130-127-90		STK250-127-90
1.37		STK190-137-90		STK193-137-90	STK250-137-90
1.47					STK250-147-90

1 枚入り、ディスポーザブル
医療機器製造販売承認番号：22100BZX00633000
販売名：滅菌済み骨手術器械用ブレード
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用手術用のこぎり

レシプロケーターブレード


Hall Titan、Hall 50、M-Power、パワープロ、
シリーズ 4、バーシィーパワープラス用




00-5052-259-00
レシプロブレード
9.4 x 54.5 x 0.6mm



00-5052-258-00
レシプロブレード
12.5 x 89.0 x 0.6mm



00-5052-173-00
Z ブレード
12.5 x 73.5 x 0.8mm




00-5052-179-00
レシプロケーターブレード
12.5 x 76.0 x 0.9mm


1 枚入り、ディスポーザブル
医療機器製造販売承認番号：22100BZX00633000
販売名：滅菌済み骨手術器械用ブレード
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用手術用のこぎり

レシプロケーターブレード


Hall Titan、Hall 50、M-Power、パワープロ、
シリーズ 4、バーシィーパワープラス用



00-5052-291-00
レシプロケーターブレード
12.5 x 76.0 x 1.27mm



00-5052-261-00
レシプロブレード
12.5 x 89.0 x 1.5mm




00-5052-276-00
レシプロケーターブレード
13.0 x 48.0 x 1.5mm

1 枚入り、ディスポーザブル
医療機器製造販売承認番号：22100BZX00633000
販売名：滅菌済み骨手術器械用ブレード
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用手術用のこぎり


サジタルブレード

マイクロフリー、マイクロパワー、マイクロ 100、
マイクロチョイス、パワープロ・サジタルソーアタッチメント用


Flat Blades
フラットブレード




00-5023-244-00
サジタルブレード（細）
4.0 x 6.0 x 0.4mm




00-5044-145-00
サジタルブレード（細）
10.0 x 18.5 x 0.4mm




00-5023-144-00
サジタルブレード（細）
5.5 x 18.5 x 0.4mm




00-5023-138-00
サジタルブレード（細）
9.5 x 25.5 x 0.4mm




00-5023-139-00
サジタルブレード（細）
4.5 x 25.5 x 0.4mm



00-5023-140-00
サジタルブレード（テーパー／細）
9.5 x 41.0 x 0.4mm



00-5023-141-00
サジタルブレード（細）
6.0 x 34.0 x 0.4mm




00-5023-132-00
サジタルブレード（粗）
5.5 x 25.5 x 0.4mm


1 枚入り、ディスポーザブル
医療機器製造販売承認番号：22100BZX00628000
販売名：骨手術器械用ブレード
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用手術用のこぎり

サジタルブレード


マイクロフリー、マイクロパワー、マイクロ 100、
マイクロチョイス、パワープロ・サジタルソーアタッチメント用




00-5023-143-00
サジタルブレード（粗）
9.5 x 25.5 x 0.4mm




00-5023-137-00
サジタルブレード（粗）
14.0 x 25.5 x 0.4mm



00-5023-133-00
サジタルブレード（粗）
14.0 x 41.0 x 0.4mm




00-5023-130-00
サジタルブレード（粗）
19.5 x 25.5 x 0.4mm




00-5023-131-00
サジタルブレード（粗）
19.5 x 41.0 x 0.4mm

1 枚入り、ディスポーザブル
医療機器製造販売承認番号：22100BZX00628000
販売名：骨手術器械用ブレード
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用手術用のこぎり

ACL Blade
ACL ブレード



00-5023-186-00
サジタルブレード
8.5 x 38.0 x 0.4mm




LC-8904-000-00 ※
ACL ブレード
9.4 x 12 x 0.38mm

※医療機器製造販売承認番号：22100BZX00633000
販売名：滅菌済み骨手術器械用ブレード
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用手術用のこぎり


サジタルブレード

マイクロフリー、マイクロパワー、マイクロ 100、
マイクロチョイス、パワープロ・サジタルソーアタッチメント用


Angled Blades
アングルブレード




00-5023-135-00
サジタルブレード（45° 粗）
5.5 x 18.0 x 0.6mm




00-5023-134-00
サジタルブレード（90° 粗）
5.5 x 9.0 x 0.6mm



00-5023-128-00
サジタルブレード（70° 細）
9.5 x 7.5 x 0.6mm



00-5023-136-00
サジタルブレード（90° 粗）
14.0 x 15.5 x 0.6mm



00-5023-129-00
サジタルブレード（70° 細）
9.5 x 13.5 x 0.6mm


アングルブレードを使用して骨切りを行う場合には、ブレードがコレットから外れてしまうことを防止するため、刃先が骨に軽く当たるように骨切りを行ってください。

1 枚入り、ディスポーザブル
医療機器製造販売承認番号：22100BZX00628000
販売名：骨手術器械用ブレード
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用手術用のこぎり


オシレーティングソーブレード

マイクロフリー、マイクロパワー、
マイクロ 100、マイクロチョイス用


Flat Blades
フラットブレード




00-5023-160-00
オシレーティングブレード
5.5 x 12.0 x 0.4mm




00-5023-162-00
オシレーティングブレード
5.5 x 18.5 x 0.4mm




00-5023-164-00
オシレーティングブレード
5.5 x 28.5 x 0.4mm




00-5023-161-00
オシレーティングブレード
10.0 x 12.0 x 0.4mm



00-5023-163-00
オシレーティングブレード
10.0 x 18.5 x 0.4mm



00-5023-169-00
オシレーティングブレード
10.0 x 35.0 x 0.4mm



00-5023-166-00
オシレーティングブレード
18.5 x 28.5 x 0.4mm


1 枚入り、ディスポーザブル
医療機器製造販売承認番号：22100BZX00633000
販売名：滅菌済み骨手術器械用ブレード
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用手術用のこぎり

オシレーティングソーブレード


マイクロフリー、マイクロパワー、
マイクロチョイス用

Intra-Oral Blades


イントラオーラルブレード（マイクロ 100 には使用出来ません）



00-5023-101-00
イントラオーラルブレード
11.5 x 7.0 x 0.4mm



00-5023-102-00
イントラオーラルブレード
11.5 x 12.0 x 0.4mm



00-5023-103-00
イントラオーラルブレード
9.0 x 12.0 x 0.4mm

1 枚入り、ディスポーザブル
医療機器製造販売承認番号：22100BZX00586000
販売名：イントラ オーラル ブレード
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用手術用のこぎり

レシプロケーティングソーブレード

マイクロフリー、マイクロパワー、
マイクロ 100、マイクロチョイス用

Flat Blades
フラットブレード



00-5053-220-00
レシプロケーティングソーブレード
25.5 x 0.4mm



00-5053-221-00
レシプロケーティングソーブレード
38.0 x 0.4mm



00-5053-054-00 ※
レシプロケーティングソーブレード（未滅菌）
25.0 x 0.6mm



00-5053-126-00
レシプロケーティングソーブレード
28.0 x 0.6mm

Rasp
ラスプ



00-5053-082-50 ※※
ラスプ
5.5 x 9.5mm



00-5053-083-50 ※※
ラスプ
6.5 x 12.5mm


1 枚入り、ディスポーザブル
医療機器製造販売承認番号：22100BZX00633000
販売名：滅菌済み骨手術器械用ブレード
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用手術用のこぎり
※医療機器製造販売承認番号：22100BZX00632000
販売名：未滅菌骨手術器械用ブレード
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用手術用のこぎり
※※医療機器製造販売承認番号：22100BZX00616000
販売名：マイクロエアー用骨やすり
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用整形外科用やすり

スターナムソーブレード


Hall Titan、Hall 50、M-Power、パワープロ、
シリーズ 4、バーシィーパワープラス用




00-5059-532-00
スターナムソーブレード
10.0 x 35.0mmx0.6mm




00-5071-228-00
オシレーターブレード（イチョウバ）
44.5 x 40.0 x 0.4mm



00-5071-125-00
オシレーターブレード（イチョウバ）
50.0 x 19.0 x 0.4mm




00-5071-229-00
オシレーターブレード（イチョウバ）
54.5 x 40.0 x 0.4mm



00-5071-230-00
オシレーターブレード（イチョウバ）
66.0 x 40.0 x 0.4mm

1 枚入り、ディスポーザブル
医療機器製造販売承認番号：22100BZX00633000
販売名：滅菌済み骨手術器械用ブレード
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用手術用のこぎり

スターナムソーブレード　Hall Titan、マイクロサジタルソー用



00-5023-187-00
サジタルブレード（イチョウバ、マイクロサジタルソー用）
50.0 x 24.0 x 0.4mm

1 枚入り、ディスポーザブル
医療機器製造販売承認番号：22100BZX00628000
販売名：骨手術器械用ブレード
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用手術用のこぎり

マイクロショートバー

マイクロフリー、マイクロパワー、マイクロチョイス、
マイクロ 100、サージエアトームⅡ、
ウルトラパワー 90° 角アタッチメント用



00-5090-202-00
サイドカットバー（カーバイド）
1.5 x 10.0mm



00-5090-203-00
サイドカットバー（カーバイド）
1.7 x 12.0mm



00-5090-206-00
サイドカットバー（カーバイド）
2.0 x 7.5mm



00-5090-247-00
ワイヤーパスバー（スチール）
1.0 x 19.0mm




00-5090-248-00
ワイヤーパスバー（スチール）
1.5 x 19.0mm

□専用アタッチメント
00-1375-036-00　アングルアタッチメント 90°
00-1375-035-00　アングルアタッチメント 70°
00-7020-022-00　アングルアタッチメント 90°

医療機器製造販売承認番号：22100BZX00624000
販売名：リンバテック滅菌済み骨手術用バー
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用整形外科用バー

マイクロミディアムバー


マイクロフリー、マイクロパワー、
マイクロチョイス、マイクロ 100、サージエアトームⅡ用



00-5091-201-00
サイドカットバー（カーバイド）（ストレート）
1.0 x 5.0mm




00-5091-202-00
サイドカットバー（カーバイド）（ストレート）
1.5 x 10.0mm



00-5091-204-00
サイドカットバー（カーバイド）（ストレート）
1.5 x 7.5mm




00-5091-206-00
サイドカットバー（カーバイド）（テーパー）
2.0 x 7.5mm




00-5091-212-00
リンデマンバー（カーバイド）
リンデマンバー 1.6 x 31.0mm




00-5091-214-00
サイドカットバー（カーバイド）（テーパー）
2.0 x 19.0mm




00-5091-215-00
サイドカットバー（カーバイド）（テーパー）
0.8 x 4.9mm




00-5091-216-00
サイドカットバー（カーバイド）（ストレート）
1.2 x 4.9mm




00-5091-217-00
サイドカットバー（カーバイド）（ストレート）
1.6 x 4.3mm




00-5091-218-00
サイドカットバー（カーバイド）（テーパー）
1.6 x 4.3mm




00-5091-219-00
サイドカットバー（カーバイド）（ラウンドエンド）
1.2 x 3.7mm




00-5091-221-00
ラウンドカットバー（カーバイド）
φ 1.8mm




00-5091-222-00
ラウンドカットバー（カーバイド）
φ 1.5mm




00-5091-223-00
ラウンドカットバー（カーバイド）
φ 2.3mm




00-5091-224-00
ラウンドカットバー（カーバイド）
φ 2.0mm



00-5091-225-00
ラウンドカットバー（カーバイド）
φ 2.4mm



00-5091-226-00
ラウンドカットバー（カーバイド）
φ 3.0mm




00-5091-228-00
ラウンドカットバー（カーバイド）
φ 4.0mm

□専用バーガード
00-1375-012-00　ミディアムバーガード


医療機器製造販売承認番号：22100BZX00624000
販売名：リンバテック滅菌済み骨手術用バー
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用整形外科用バー

マイクロミディアムバー


マイクロフリー、マイクロパワー、
マイクロチョイス、マイクロ 100、サージエアトームⅡ用




00-5091-230-00
ラウンドカットバー（カーバイド）
φ 5.0mm




00-5091-232-00
ラウンドカットバー（カーバイド）
φ 6.5mm




00-5091-236-00
オーバルカットバー（カーバイド）
4.0 x 8.0mm




00-5091-238-00
オーバルカットバー（カーバイド）
5.5 x 10.0mm




00-5091-247-00
ワイヤーパスバー（スチール）
1.0 x 19.0mm



00-5091-248-00
ワイヤーパスバー（スチール）
1.5 x 19.0mm



00-5091-249-00
ワイヤーパスバー（スチール）
2.0 x 19.0mm




00-5091-252-00
バレルバー（カーバイド）
2.0 x 10.0mm




00-5091-254-00
バレルバー（カーバイド）
4.0 x 10.0mm

□専用バーガード
00-1375-012-00　ミディアムバーガード


医療機器製造販売承認番号：22100BZX00624000
販売名：リンバテック滅菌済み骨手術用バー
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用整形外科用バー
※医療機器製造販売承認番号：22100BZX00603000
販売名：ダイヤモンド バー
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用整形外科用バー




00-5091-260-00
ダイヤモンドバー
ダイヤモンドφ 2.0mm




00-5091-264-00
ダイヤモンドバー
ダイヤモンドφ 4.0mm




00-5091-268-00
ダイヤモンドバー
ダイヤモンドφ 6.0mm




00-5091-270-00
ダイヤモンドバー（オーバル）
ダイヤモンド 4.0 x 8.0mm



00-5091-081-00 ※
マイクロミディアムバー（未滅菌）
ダイヤモンド 7.0 x 15.0mm




00-5091-083-00 ※
マイクロミディアムバー（未滅菌）
ダイヤモンド 10.0 x 15.0mm




00-5091-082-00 ※
マイクロミディアムバー（未滅菌）
ダイヤモンド 12.0 x 15.0mm

マイクロロングバー


マイクロフリー、マイクロパワー、
マイクロチョイス、マイクロ 100、サージエアトームⅡ、
ウルトラパワー 20° 角アタッチメント用




00-5092-203-00
サイドカットバー（カーバイド）（テーパー）
1.7 x 12.0mm ラミネクトミー用




00-5092-204-00
サイドカットバー（カーバイド）（ストレート）
1.5 x 7.5mm




00-5092-206-00
サイドカットバー（カーバイド）（テーパー）
2.0 x 7.5mm




00-5092-214-00
サイドカットバー（カーバイド）（テーパー）
2.0 x 19.0mm




00-5092-220-00
ラウンドカットバー（カーバイド）
φ 1.0mm




00-5092-222-00
ラウンドカットバー（カーバイド）
φ 1.5mm




00-5092-224-00
ラウンドカットバー（カーバイド）
φ 2.0mm




00-5092-226-00
ラウンドカットバー（カーバイド）
φ 3.0mm




00-5092-228-00
ラウンドカットバー（カーバイド）
φ 4.0mm



00-5092-230-00
ラウンドカットバー（カーバイド）
φ 5.0mm




00-5092-232-00
ラウンドカットバー（カーバイド）
φ 6.5mm




00-5092-236-00
オーバルカットバー
4.0 x 8.0mm


組織保護用バーガード
（00-1887-022-00）用




00-5092-238-00
オーバルカットバー
5.5 x 10.0mm



00-5092-247-00
ワイヤーパスバー（スチール）
1.0 x 19.0mm



00-5092-252-00
バレルバー（カーバイド）
2.0 x 10.0mm




00-5092-254-00
バレルバー（カーバイド）
4.0 x 10.0mm

□専用バーガード
00-1375-011-00　ロングバーガード
00-1375-020-00　ラミラクトミーバーガード
00-1375-032-00　アングルアタッチメント 20°
00-7020-023-00　アングルアタッチメント 20°


医療機器製造販売承認番号：22100BZX00624000
販売名：リンバテック滅菌済み骨手術用バー
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用整形外科用バー

マイクロロングバー


マイクロフリー、マイクロパワー、
マイクロチョイス、マイクロ 100、サージエアトームⅡ、
ウルトラパワー 20° 角アタッチメント用



00-5092-260-00
ダイヤモンドバー
ダイヤモンドφ 2.0mm




00-5092-262-00
ダイヤモンドバー
ダイヤモンドφ 3.0mm




00-5092-264-00
ダイヤモンドバー
ダイヤモンドφ 4.0mm




00-5092-266-00
ダイヤモンドバー
ダイヤモンドφ 5.0mm




00-5092-268-00
ダイヤモンドバー
ダイヤモンドφ 6.0mm




00-5092-270-00
ダイヤモンドバー（オーバル）
ダイヤモンド 4.0 x 8.0mm



00-5092-274-00
リノプラスティバー
ダイヤモンド 2.0 x 19.0mm




00-5092-283-00
ダイヤモンドバー
ハイグリッドダイヤモンドφ 3.0mm




00-5092-284-00
ダイヤモンドバー
ハイグリッドダイヤモンドφ 4.0mm



00-5092-285-00
ダイヤモンドバー
ハイグリッドダイヤモンドφ 5.0mm



00-5092-286-00
ダイヤモンドバー
ハイグリッドダイヤモンドφ 6.0mm




00-5092-291-00
シリンドルカルバー（カーバイド）
シリンドリカルバーφ 3.0mm x 4.0mm

□専用バーガード
00-1375-011-00　ロングバーガード
00-1375-020-00　ラミラクトミーバーガード
00-1375-032-00　アングルアタッチメント 20°
00-7020-023-00　アングルアタッチメント 20°


医療機器製造販売承認番号：22100BZX00624000
販売名：リンバテック滅菌済み骨手術用バー
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用整形外科用バー

マイクロエクストラロングバー


マイクロフリー、マイクロパワー、
マイクロチョイス、マイクロ 100、
サージエアトームⅡ、
ウルトラパワー 20° 角アタッチメント用




00-5093-220-00
ラウンドカットバー（カーバイド）
φ 1.0mm




00-5093-224-00
ラウンドカットバー（カーバイド）
φ 2.0mm




00-5093-226-00
ラウンドカットバー（カーバイド）
φ 3.0mm




00-5093-228-00
ラウンドカットバー（カーバイド）
φ 4.0mm




00-5093-230-00
ラウンドカットバー（カーバイド）
φ 5.0mm



00-5093-236-00
オーバルカットバー（カーバイド）
4.0 x 8.0mm



00-5093-238-00
オーバルカットバー（カーバイド）
5.5 x 10.0mm




00-5093-260-00
ダイヤモンドバー
ダイヤモンドφ 2.0mm

□専用バーガード
00-1375-023-00　エキストラロングバーガード
00-1375-033-00　アングルアタッチメント 20°　XL
00-7020-024-00　アングルアタッチメント 20°


医療機器製造販売承認番号：22100BZX00624000
販売名：リンバテック滅菌済み骨手術用バー
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用整形外科用バー

マイクロエクストラロングバー


マイクロフリー、マイクロパワー、
マイクロチョイス、マイクロ 100、
サージエアトームⅡ、
ウルトラパワー 20° 角アタッチメント用




00-5093-262-00
ダイヤモンドバー
ダイヤモンドφ 3.0mm




00-5093-264-00
ダイヤモンドバー
ダイヤモンドφ 4.0mm




00-5093-266-00
ダイヤモンドバー
ダイヤモンドφ 5.0mm




00-5093-282-00
ダイヤモンドバー
ハイグリッドダイヤモンドφ 2.0mm



00-5093-283-00
ダイヤモンドバー
ハイグリッドダイヤモンドφ 3.0mm



00-5093-284-00
ダイヤモンドバー
ハイグリッドダイヤモンドφ 4.0mm




00-5093-285-00
ダイヤモンドバー
ハイグリッドダイヤモンドφ 5.0mm

□専用バーガード
00-1375-023-00　エキストラロングバーガード
00-1375-033-00　アングルアタッチメント 20° XL
00-7020-024-00　アングルアタッチメント 20°


医療機器製造販売承認番号：22100BZX00624000
販売名：リンバテック滅菌済み骨手術用バー
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用整形外科用バー

オステオンバー


オステオンドリル用




00-5056-147-00
オステオンバー
ダイヤモンド　バー 5.0 x 38mm




00-5056-148-00
オステオンバー
ダイヤモンド　バー 4.0 x 38mm




00-5056-150-00
オステオンバー
ダイヤモンド　バー 5.0 x 48mm




00-5056-152-00
オステオンバー
ダイヤモンド　バー 4.0 x 48mm




00-5056-159-00
オステオンバー
ダイヤモンド　バー 3.0 x 48mm



00-5056-162-00
オステオンバー
ダイヤモンド　バー 2.0 x 48mm




00-5056-163-00
オステオンバー
ダイヤモンド　バー 1.5 x 48mm




00-5056-158-00
オステオンバー
ダイヤモンド　バー 1.0 x 48mm



00-5056-161-00
オステオンバー
ダイヤモンド　バー 0.5 x 48mm



000-5056-160-00
オステオンバー
ダイヤモンド　バー 0.7 x 48mm




00-5056-117-00
オステオンバー
カーバイド　バー 6.5 x 30mm, 10Flute


医療機器製造販売承認番号：22100BZX00624000
販売名：リンバテック滅菌済み骨手術用バー
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用整形外科用バー

オステオンバー


オステオンドリル用




00-5056-118-00
オステオンバー
カーバイド　バー 5.0 x 30mm, 10Flute




00-5056-119-00
オステオンバー
カーバイド　バー 4.0 x 30mm, 8Flute




00-5056-125-00
オステオンバー
カーバイド　バー 6.5 x 38mm, 10Flute




00-5056-126-00
オステオンバー
カーバイド　バー 5.0 x 38mm, 10Flute




00-5056-127-00
オステオンバー
カーバイド　バー 4.0 x 38mm, 8Flute




00-5056-128-00
オステオンバー
カーバイド　バー 3.0 x 38mm, 8Flute




00-5056-145-00
オステオンバー
カーバイド　バー 4.0 x 48mm, 8Flute




00-5056-146-00
オステオンバー
カーバイド　バー 3.0 x 48mm, 8Flute




00-5056-142-00
オステオンバー
スチール　バー 2.0 x 48mm, 6Flute



00-5056-140-00
オステオンバー
スチール　バー 1.5 x 48mm, 6Flute



00-5056-164-00
オステオンバー
スチール　バー 1.0 x 48mm, 6Flute



00-5056-144-00
オステオンバー
カーバイド　バー 5.0 x 48mm, 10Flute

医療機器製造販売承認番号：22100BZX00624000
販売名：リンバテック滅菌済み骨手術用バー
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用整形外科用バー

セボトームバー


セボトーム用




00-5052-181-00
セボトームバー
サイドカットバー φ 5x15mm




00-5052-183-00
セボトームバー
サイドカットバー φ 7x15mm




00-5052-125-00 ※
セボトームバー（未滅菌）
メタルカッティングホイール φ 25mm



00-5052-184-00
セボトームバー
ラウンドカットバー φ 7mm



00-5052-185-00
セボトームバー
ラウンドカットバー φ 8mm




00-5052-186-00
セボトームバー
ラウンドカットバー φ 9mm

1 枚入り、ディスポーザブル
医療機器製造販売承認番号：22100BZX00624000
販売名：リンバテック滅菌済み骨手術用バー
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用整形外科用バー
※医療機器製造販売承認番号：22100BZX00632000
販売名：未滅菌骨手術器械用ブレード
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用手術用のこぎり


E9000 バー

E9000 ハイスピードドリル用

バーの有効長表示
〈ミディアムバーガード装着時〉



〈ロングバーガード装着時〉



上記のように　　部分がバーガードの長さです。
バーガードから出ているバーの長さは グレーの 部分となります。


E9000　バーは特に耳鼻咽喉科での推奨バーです。	E0-9011-100-00	E0-9011-200-00
ラウンドカーバイドバー 3.0 x 30mm	E0-8030-LS0-00 ※	
ラウンドカーバイドバー 4.0 x 30mm	E0-8040-LS0-00 ※	
ラウンドカーバイドバー 5.0 x 30mm	E0-8050-LS0-00 ※	
ラウンドカーバイドバー 6.5 x 30mm	E0-8065-LS0-00 ※	
ラウンドスチールバー 0.7 x 30mm	E0-8007-000-00	
ラウンドスチールバー 1.5 x 30mm	E0-8015-000-00	
ラウンドスチールバー 2.0 x 30mm	E0-8020-000-00	
ファインダイヤモンドバー 4.0 x 30mm	E0-6040-000-00	
ラウンドカーバイドバー 3.0 x 38mm	E0-8130-LS0-00 ※	
ラウンドカーバイドバー 4.0 x 38mm	E0-8140-LS0-00 ※	
ラウンドカーバイドバー 5.0 x 38mm	E0-8150-LS0-00 ※	
ラウンドカーバイドバー 6.5 x 38mm	E0-8165-LS0-00 ※	
ファインダイヤモンドバー 4.0 x 38mm	E0-6140-000-00	
ファインダイヤモンドバー 5.0 x 38mm	E0-6150-000-00	
ファインダイヤモンドバー 6.0 x 38mm	E0-6160-000-00	
ラウンドカーバイドバー 3.0 x 48mm	E0-8230-LS0-00 ※	
ラウンドカーバイドバー 4.0 x 48mm	E0-8240-LS0-00 ※	
ラウンドカーバイドバー 5.0 x 48mm	E0-8250-LS0-00 ※	

E9000　バーは特に耳鼻咽喉科での推奨バーです。	E0-9011-100-00	E0-9011-200-00
ラウンドスチールバー 0.5 x 48mm	E0-8205-000-00	
ラウンドスチールバー 1.0 x 48mm	E0-8210-000-00	
ラウンドスチールバー 1.5 x 48mm	E0-8215-000-00	
ラウンドスチールバー 2.0 x 48mm	E0-8220-000-00	
ラウンドスチールバー 2.5 x 48mm	E0-8225-000-00	
ファインダイヤモンドバー 0.7 x 48mm	E0-6207-000-00	
ファインダイヤモンドバー 1.0 x 48mm	E0-6210-000-00	
ファインダイヤモンドバー 1.5 x 48mm	E0-6215-000-00	
ファインダイヤモンドバー 2.0 x 48mm	E0-6220-000-00	
ファインダイヤモンドバー 3.0 x 48mm	E0-6230-000-00	
ファインダイヤモンドバー 4.0 x 48mm	E0-6240-000-00	
コースダイヤモンドバー 1.0 x 48mm	E0-5210-000-00	
コースダイヤモンドバー 2.0 x 48mm	E0-5220-000-00	
コースダイヤモンドバー 3.0 x 48mm	E0-5230-000-00	
コースダイヤモンドバー 4.0 x 48mm	E0-5240-000-00	
コースダイヤモンドバー 5.0 x 48mm	E0-5050-000-00	
ワイヤーパスバー 1.5 x 38mm	E0-4115-000-00	

医療機器製造販売承認番号：22100BZX00577000
販売名：E9000 システム用バー
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用整形外科用バー
※医療機器製造販売承認番号：22100BZX00626000
販売名：骨手術器械用バー
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用整形外科用バー

ウルトラパワーバー

ウルトラパワー、E9000 ハイスピードドリル用




	7020-010	E0-9011-100	7020-011	E0-9011-200	7020-012	E0-9011-300	7020-013	7020-014	7020-015	7020-017	E0-9011-700	7020-018	E0-9011-800	7020-019	E0-9011-900
フルーテッドバー 1.5 x 8mm															
フルーテッドバー 1.8 x 11mm	7021-013		7021-113							7021-713					
フルーテッドバー 2.0 x 16mm					7021-214		7021-314								
フルーテッドバー 2.2 x 16mm	7021-015						7021-315						7021-815		
フルーテッドバー 2.2 x 23mm			7021-116												
フルーテッドバー 3 x 25mm														7021-917	
フルーテッドバー 3 x 36mm					7021-218		7021-318								
ラウンドカットバー 0.5mm					7021-220										
ラウンドカットバー 1.0mm					7021-222		7021-322								
ラウンドカットバー 2.0mm			7021-124		7021-224		7021-324								
ラウンドカットバー 2.5mm					7021-225		7021-325								
ラウンドカットバー 3.0mm	7021-026		7021-126		7021-226		7021-326								
ラウンドカットバー 4.0mm	7021-027		7021-127		7021-227		7021-327								
ラウンドカットバー 5.0mm	7021-028		7021-128		7021-228		7021-328	7021-428	7021-528						
ラウンドカットバー 6.0mm	7021-029		7021-129		7021-229		7021-329	7021-429	7021-529						
ラウンドカットバー 6.5mm			7021-130		7021-230										
ラウンドカットバー 7.5mm			7021-131		7021-231		7021-331	7021-431	7021-531						
ラウンドカットバー 9.0mm					7021-232		7021-332	7021-432	7021-532						
ラウンドカットバー 10.0mm			7021-133		7021-233		7021-333		7021-533						
ラウンドカットバー 8.0mm			7021-134												
ラウンドシリンドリカルバー 2.2mm			7021-136		7021-236										
ラウンドシリンドリカルバー 3.0mm					7021-237										
ワイヤーバスバー 1.5mm			7021-141												
ワイヤーバスバー 2.0mm	7021-042		7021-142												
トレフィンバー 16.8mm					7021-255										
ダイヤモンドバー 1.0mm					7021-261		7021-361								
ダイヤモンドバー 2.0mm	7021-062		7021-162		7021-262		7021-362								
ダイヤモンドバー 3.0mm	7021-063		7021-163		7021-263		7021-363								
ダイヤモンドバー 4.0mm	7021-064		7021-164		7021-264		7021-364								
ダイヤモンドバー 5.0mm			7021-165		7021-265		7021-365								
ダイヤモンドバー 6.0mm			7021-166		7021-266		7021-366								
ダイヤモンドバー 7.0mm					7021-267		7021-367								
ヘビーグリットダイヤモンドバー 1.0mm															
ヘビーグリットダイヤモンドバー 2.0mm					7021-272		7021-372								
ヘビーグリットダイヤモンドバー 3.0mm			7021-173		7021-273		7021-373								
ヘビーグリットダイヤモンドバー 4.0mm			7021-174		7021-274		7021-374								
ヘビーグリットダイヤモンドバー 5.0mm			7021-175		7021-275		7021-375								

医療機器製造販売承認番号：22100BZX00624000
販売名：リンバテック滅菌済み骨手術用バー
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用整形外科用バー

注：ウルトラパワー 20° 角及び 90° 角アタッチメント使用の場合は、20 ～ 25 頁を参照ください

ウルトラパワーバー

ウルトラパワー、E9000 ハイスピードドリル用



	7020-010	E0-9011-100	7020-011	E0-9011-200	7020-012	E0-9011-300	7020-013	7020-014	7020-015	7020-017	E0-9011-700	7020-018	E0-9011-800	7020-019	E0-9011-900
ヘビーグリットダイヤモンドバー 6.0mm		7021-176		7021-276		7021-376									
ヘビーグリットダイヤモンドバー 7.0mm				7021-277											
ダイヤモンドラウンド/シリンドリカルバー 1.9mm				7021-278											
ダイヤモンドラウンド/シリンドリカルバー 3.0mm				7021-279											
エイコーンバー 5.0mm															
エイコーンバー 6.0mm		7021-181				7021-381			7021-581						
エイコーンバー 7.5mm				7021-282		7021-382									
エイコーンバー 9.0mm						7021-383			7021-583						
エンスイガタバー 6.5mm															
メタルカッティングホイール 25.4mm	7021-092			7021-292		7021-392									
メタルカッティングバー 3.2 x 15.2mm	7021-094			7021-294											
オーバルバー 4 x 8mm	7021-095	7021-195		7021-295		7021-395									
オーバルバー 5.5 x 10mm		7021-196		7021-296		7021-396									
デブスリミットバー（ドリル） 1.1 x 5.0mm		7021-141-50													

医療機器製造販売承認番号：22100BZX00624000
販売名：リンバテック滅菌済み骨手術用バー
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用整形外科用バー

注：ウルトラパワー 20° 角及び 90° 角アタッチメント使用の場合は、20 ～ 25 頁を参照ください

カタログ記載内容は、カタログ作成時点の内容に基づいています。製品の在庫や販売状況に関しては、下記までお問合せください。

ZIMMER BIOMET

ジンマー バイオメット

本社 〒108-0073 東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー12階
https://www.zimmerbiomet.jp/ja
カスタマーサービス　Tel: 03-6700-1071　Fax: 0463-30-4821

修理のお問合せ　Tel: 03-6700-3201
SurgicalEquipment.Japan@zimmerbiomet.com

© 2026 Zimmer Biomet G.K.
ZJ-317-12 (E) 3/2026 Hall ブレード / バーカタログ